

# 日本植物園協会ナショナルコレクション

## 保有植物リスト・写真ファイル記入例

- p. 1～ 8 認定番号 001 武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群  
武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園
- p. 9～13 認定番号 002 神代植物公園サクラソウ品種コレクション  
公益財団法人東京都公園協会 神代植物公園サービスセンター
- p. 14 認定番号 003 巨椋池（おぐら）由来のハス  
宇治市植物公園

コレクションテーマ	コレクション番号	属名	種小名	品種名	属の日本語表記	品種名読み (日本名のみ ローマ字表記)	植物名の日本語表記	特性情報	備考 (公開は任意)	導入元・採取地 (非公開)	所在地 (公開は任意)	写真ファイル名 (非公開)
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0001	Camellia		‘赤柄’	ツバキ	‘Akae’	ツバキ ‘赤柄’	花は濃紅色、一重筒咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0630 入手番号N-5803		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0002	Camellia		‘阿嬌’	ツバキ	‘Akyo’	ツバキ ‘阿嬌’	花は濃紅色、八重、中～大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0633 入手番号N-5810		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0003	Camellia		‘朝朗’	ツバキ	‘Asaborake’	ツバキ ‘朝朗’	花は移り白鶉色、千重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0632 入手番号N-5809		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0004	Camellia		‘足谷’	ツバキ	‘Ashitani’	ツバキ ‘足谷’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0685 入手番号T-5863		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0005	Camellia		‘淡路’	ツバキ	‘Awaji’	ツバキ ‘淡路’	花は淡桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0623 入手番号N-5706		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0006	Camellia		‘暮雪’	ツバキ	‘Bosetsu’	ツバキ ‘暮雪’	花は淡桃色、牡丹咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0625 入手番号N-5736		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0007	Camellia		‘蝶の髭’	ツバキ	‘Chonohige’	ツバキ ‘蝶の髭’	花は鮮紅色、一重、大輪、 花柱長大 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号 1212 入手番号 HU-5812		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0008	Camellia		‘長春’	ツバキ	‘Choshun’	ツバキ ‘長春’	花は紅色、二重唐子咲、大輪 開花期は4月中旬～4月下旬	個体番号0687 入手番号T-5921		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0009	Camellia		‘江戸川’	ツバキ	‘Edogawa’	ツバキ ‘江戸川’	花は淡紅色、一重、抱え咲、 中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0722 入手番号C-5801		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0010	Camellia		‘江沼’	ツバキ	‘Enuma’	ツバキ ‘江沼’	花は桃色、八重咲、小輪 開花期は2月中旬～4月下旬	個体番号0463 入手番号I-5915 入手時樹高190cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0011	Camellia		‘深谷’	ツバキ	‘Fukadani’	ツバキ ‘深谷’	花は紅色、八重、中輪 開花期は12月下旬～4月下旬	個体番号0659 入手番号T-5768		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0012	Camellia		‘富貴媛’	ツバキ	‘Fukihime’	ツバキ ‘富貴媛’	花は紅色、八重牡丹咲、極大輪 開花期は3月中旬～5月中旬	個体番号0483 入手番号K-6003 入手時樹高300cm 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0013	Camellia		‘伏見’	ツバキ	‘Fushimi’	ツバキ ‘伏見’	花は極淡ピンク、一重、中輪 開花期は11月上旬～5月中旬	個体番号0374-1 入手番号K-5922-1		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0014	Camellia		‘伏見の雪’	ツバキ	‘Fushiminoyuki’	ツバキ ‘伏見の雪’	花は白色、一重筒咲き、中輪 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0384 入手番号K-5932 入手時樹高390cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0015	Camellia		‘葉隠れ’	ツバキ	‘Hagakure’	ツバキ ‘葉隠れ’	花は紅色、一重、小～中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0683 入手番号T-5855		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	

武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0016	Camellia		‘濱千鳥’	ツバキ	‘Hamachidori’	ツバキ ‘濱千鳥’	花は白色、一重、中輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0309 入手番号I-5826-1 入手時樹高220cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0017	Camellia		‘浜田’	ツバキ	‘Hamada’	ツバキ ‘浜田’	花は白色地紅縦絞り少し入る、一重、中輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0707 入手番号K-5743	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0018	Camellia		‘華館’	ツバキ	‘Hanadate’	ツバキ ‘華館’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0512 入手番号N-6006 入手時樹高250cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0019	Camellia		‘花曇’	ツバキ	‘Hanagumori’	ツバキ ‘花曇’	花は淡桃色、八重、中輪 開花期は4月中旬～5月上旬	個体番号 1208 入手番号 N-5911	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0020	Camellia		‘花菫’	ツバキ	‘Hanamushiro’	ツバキ ‘花菫’	花は濃紅色、千重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0724 入手番号HS-5801Q	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0021	Camellia		‘春一番’	ツバキ	‘Haruichiban’	ツバキ ‘春一番’	花は淡紅色地紅縦絞り、小紋、半八重、大輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0643 入手番号N-6043 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0022	Camellia		‘春の訪れ’	ツバキ	‘Harunotozure’	ツバキ ‘春の訪れ’	花は淡桃黄色、一重、椀咲、小輪	個体番号1050 入手番号I-5802 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0023	Camellia		‘隼人白’	ツバキ	‘Hayatojiro’	ツバキ ‘隼人白’	花は白色、二重、中輪 開花期は3月下旬～5月中旬	個体番号0497 T-6009 入手時樹高230cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0024	Camellia		‘日高川’	ツバキ	‘Hidakagawa’	ツバキ ‘日高川’	花は紅色、千重、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0697 入手番号I-5732	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0025	Camellia		‘鄙乙女’	ツバキ	‘Hinaotome’	ツバキ ‘鄙乙女’	花は鮮紅色、千重、小輪～中輪 開花期は3月下旬～4月中旬	個体番号 1207 入手番号 T-5802	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0026	Camellia		‘緋の宮’	ツバキ	‘Hinomiya’	ツバキ ‘緋の宮’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0652 入手番号T-5704	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0027	Camellia		‘微笑’	ツバキ	‘Hoemi’	ツバキ ‘微笑’	花は淡桃色、八重、中～大輪 開花期は4月中旬～5月上旬	個体番号0651 入手番号T-5701	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0028	Camellia		‘本法寺’	ツバキ	‘Hompoji’	ツバキ ‘本法寺’	花は濃桃色、一重平開、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0489 入手番号T-6001 入手時樹高280cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0029	Camellia		‘保内’	ツバキ	‘Honai’	ツバキ ‘保内’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0290 入手番号N-5858 入手時樹高270cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0030	Camellia		‘宝珠’	ツバキ	‘Hoshu’	ツバキ ‘宝珠’	花は鶯色、千重宝珠咲、大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0677 入手番号T-5837	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0031	Camellia		‘宝珠砂子’	ツバキ	‘Hoshusunago’	ツバキ ‘宝珠砂子’	花は桃色地濃紅色吹掛絞り、千重宝珠咲、大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0462 入手番号I-5914 入手時樹高320cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B

武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0032	Camellia		‘百間堀’	ツバキ	‘Hyakkembori’	ツバキ ‘百間堀’	花は桃色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0693 入手番号I-5704	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0033	Camellia		‘雷’	ツバキ	‘Ikazuchi’	ツバキ ‘雷’	花は濃紅色、一重、花糸紅色、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0541 入手番号E-6107 入手時樹高100cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0034	Camellia		‘石動’	ツバキ	‘Isurugi’	ツバキ ‘石動’	花は紅地白斑絞り、八重、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0307 入手番号I-5824-1 入手時樹高200cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0035	Camellia		‘伊豫霞’	ツバキ	‘Iyogasumi’	ツバキ ‘伊豫霞’	花は淡桃鴉色、八重、大輪 開花期は3月上旬～5月中旬	個体番号0543 入手番号E-6109 入手時樹高90cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0036	Camellia		‘浄立寺’	ツバキ	‘Joryuji’	ツバキ ‘浄立寺’	花は淡桃色、二重(二重の分棋弁)、中輪 開花期は1月中旬～4月下旬	個体番号0668 入手番号T-5823	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0037	Camellia		‘加賀錦’	ツバキ	‘Kaganishiki’	ツバキ ‘加賀錦’	花は白色地紅縦絞り、二重、中～大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0699 入手番号I-5803	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0038	Camellia		‘加賀櫓’	ツバキ	‘Kagayagura’	ツバキ ‘加賀櫓’	花は紅色、櫓咲中芯白縦絞入、中～大輪 開花期は3月中旬～5月中旬	個体番号0688 入手番号T-6013	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0039	Camellia		‘景清’	ツバキ	‘Kagekiyo’	ツバキ ‘景清’	花は緋紅色、鮮明、八重、中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0496 入手番号T-6008 入手時樹高200cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0040	Camellia		‘掛畑’	ツバキ	‘Kakehata’	ツバキ ‘掛畑’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0498 入手番号T-6010 入手時樹高300cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0041	Camellia		‘垣の内’	ツバキ	‘Kakinochi’	ツバキ ‘垣の内’	花は淡桃色地紅縦絞り、一重、小輪 開花期は1月下旬～4月下旬	個体番号0664 入手番号T-5801	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0042	Camellia		‘閑日’	ツバキ	‘Kanjitsu’	ツバキ ‘閑日’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は4月下旬～5月中旬	個体番号0684 入手番号T-5857	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0043	Camellia		‘菅公’	ツバキ	‘Kanko’	ツバキ ‘菅公’	花は桃色地に紅縦絞り、赤花混じる(五色系)、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0713 入手番号HK-5815 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0044	Camellia		‘唐子重’	ツバキ	‘Karakogasane’	ツバキ ‘唐子重’	花は濃紅色、唐子咲(唐子が二段になる)、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0712 入手番号HK-5810	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0045	Camellia		‘笠舞’	ツバキ	‘Kasamai’	ツバキ ‘笠舞’	花は紅色、唐子咲、中～大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0702 入手番号I-5814	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0046	Camellia		‘桐野’	ツバキ	‘Kirino’	ツバキ ‘桐野’	花は紅色、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0305 入手番号T-5885-1 入手時樹高240cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0047	Camellia		‘木曾千鳥’	ツバキ	‘Kisochidori’	ツバキ ‘木曾千鳥’	花は白色、一重筒咲、中輪、枝垂れ性 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0505 入手番号I-6006 入手時樹高150cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B

武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0048	Camellia		‘木曾神楽’	ツバキ	‘Kisokagura’	ツバキ ‘木曾神楽’	花は紅色、半獅子咲き、中輪	個体番号1168 入手番号I-5727 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0049	Camellia		‘北国’	ツバキ	‘Kitaguni’	ツバキ ‘北国’	花は淡桃色、二重咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0457 入手番号I-5909 入手時樹高600cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0050	Camellia		‘清正’	ツバキ	‘Kiyomasa’	ツバキ ‘清正’	唐子・紅色・大輪	個体番号1055 入手番号KU-5804 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0051	Camellia		‘後楽’	ツバキ	‘Koraku’	ツバキ ‘後楽’	花は濃紅色、八重割芯、中輪 開花期は1月下旬～5月上旬	個体番号0716 入手番号OKA-5801	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0052	Camellia		‘小雀’	ツバキ	‘Kosuzume’	ツバキ ‘小雀’	花は紅色、一重、極小輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0299 入手番号T-5879-1 入手時樹高315cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0053	Camellia		‘事始’	ツバキ	‘Kotohajime’	ツバキ ‘事始’	花は白色、唐子咲、小輪 開花期は12月上旬～4月下旬	個体番号0701 入手番号I-5813	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0054	Camellia		‘頸城の里’	ツバキ	‘Kubikinosato’	ツバキ ‘頸城の里’	花は淡桃色地紅縦紋、八重、 中大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号 1204 入手番号 N-5815	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0055	Camellia		‘久婦須川’	ツバキ	‘Kubusugawa’	ツバキ ‘久婦須川’	花は紅色、八重咲や牡丹咲、 中輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0673 入手番号T-5831	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0056	Camellia		‘倉が岳’	ツバキ	‘Kuragatake’	ツバキ ‘倉が岳’	花は濃紅色、一重、小輪 開花期は3月中旬～4月中旬	個体番号0694 入手番号I-5713	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0057	Camellia		‘俱利加羅’	ツバキ	‘Kurikara’	ツバキ ‘俱利加羅’	花は紅色、二重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0452 入手番号I-5904 入手時樹高280cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0058	Camellia		‘黒雀’	ツバキ	‘Kurosuzume’	ツバキ ‘黒雀’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0680 入手番号T-5849	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0059	Camellia		‘圓’	ツバキ	‘Madoka’	ツバキ ‘圓’	花は鮮紅色、一重、大輪、 花卉大きい 開花期は3月上旬～4月下旬	個体番号 1209 入手番号 N-5806	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0060	Camellia		‘政所’	ツバキ	‘Mandokoro’	ツバキ ‘政所’	花は紅色、二重抱え咲、大輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0288 入手番号N-5856 入手時樹高244cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0061	Camellia		‘政岡’	ツバキ	‘Masaoka’	ツバキ ‘政岡’	花は濃赤色、八重牡丹咲、中 ～大輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0695 入手番号I-5714 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0062	Camellia		‘待花’	ツバキ	‘Matsuhana’	ツバキ ‘待花’	花は濃紅色、八重、小～中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0717 入手番号OKA-5804	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0063	Camellia		‘松之山’	ツバキ	‘Matsunoyama’	ツバキ ‘松之山’	花は桃色、牡丹咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0634 入手番号N-5811	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F

武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0064	Camellia		‘明眸’	ツバキ	‘Meibo’	ツバキ ‘明眸’	花は桜色で中心部濃くなる、千重(散性)、小～中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0627 入手番号N-5740	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0065	Camellia		‘神酒の口’	ツバキ	‘Mikinokuchi’	ツバキ ‘神酒の口’	花は白色、一重筒咲、中～小輪 開花期は3月上旬～4月下旬	個体番号0692 入手番号I-5701	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0066	Camellia		‘水上’	ツバキ	‘Minakami’	ツバキ ‘水上’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0491 入手番号T-6003 入手時樹高170cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0067	Camellia		‘桃岡’	ツバキ	‘Momoka’	ツバキ ‘桃岡’	花は明桃色、八重、中～大輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0700-1 入手番号I-5812	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0068	Camellia		‘桃雀’	ツバキ	‘Momosuzume’	ツバキ ‘桃雀’	花は淡黄ピンク、一重猪口咲き、極小輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0689 入手番号T-6017	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0069	Camellia		‘桃太郎’	ツバキ	‘Momotaro’	ツバキ ‘桃太郎’	花は赤色、八重(初期宝珠状)割芯 開花期は2月下旬～5月中旬	個体番号0375 入手番号K-5923 入手時樹高260cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0070	Camellia		‘桃鼓’	ツバキ	‘Momotsuzumi’	ツバキ ‘桃鼓’	花は桃色、一重ラッパ咲、小輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0501 入手番号I-6002 入手時樹高250cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0071	Camellia		‘桃山’	ツバキ	‘Momoyama’	ツバキ ‘桃山’	花は紅色、八重、牡丹咲と唐子咲混、中大輪 開花期は3月下旬～5月中旬	個体番号0388 入手番号K-5936 入手時樹高550cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0072	Camellia		‘森白’	ツバキ	‘Morijiro’	ツバキ ‘森白’	花は白色、一重、中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0679 入手番号T-5844	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0073	Camellia		‘村踊’	ツバキ	‘Muraodori’	ツバキ ‘村踊’	花は紅色、一重筒咲き、中輪 開花期は1月下旬～5月上旬	個体番号0338 入手番号SZ-5903-2	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0074	Camellia		‘群獅子’	ツバキ	‘Murejishi’	ツバキ ‘群獅子’	花は紅色、獅子咲、小輪 開花期は1月下旬～4月下旬	個体番号0691 入手番号T-6023	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0075	Camellia		‘群岡’	ツバキ	‘Mureoka’	ツバキ ‘群岡’	花は桃紅色(花弁に紅色脈)、八重、牡丹咲、大輪 開花期は4月下旬～5月上旬	個体番号0718 入手番号HS-5801	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0076	Camellia		‘武蔵が辻’	ツバキ	‘Musashigatsuji’	ツバキ ‘武蔵が辻’	花は紅色、二重、中輪 開花期は4月中旬～5月下旬	個体番号0453 入手番号I-5905 入手時樹高200cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0077	Camellia		‘妙高’	ツバキ	‘Myoko’	ツバキ ‘妙高’	花は濃桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0624 入手番号N-5710	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0078	Camellia		‘永丘’	ツバキ	‘Nagaoka’	ツバキ ‘永丘’	花は桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0302 入手番号T-5882-1 入手時樹高260cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0079	Camellia		‘長柄’	ツバキ	‘Nagara’	ツバキ ‘長柄’	花は白色、二重、中輪 開花期は3月下～5月上	個体番号0450 入手番号I-5902 入手時樹高110cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B

武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0080	Camellia		‘流れ星’	ツバキ	‘Nagareboshi’	ツバキ ‘流れ星’	花は桃色地紅縦縞、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0303 入手番号T-5883-1 入手時樹高220cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0081	Camellia		‘婦負’	ツバキ	‘Nei’	ツバキ ‘婦負’	花は淡桃色、二重(二重の分岐弁)、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0669 入手番号T-5825	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0082	Camellia		‘匂乙女’	ツバキ	‘Nioiotome’	ツバキ ‘匂乙女’	花は鶉色、千重(初期宝珠状)、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0675 入手番号T-5833	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0083	Camellia		‘野沢赤’	ツバキ	‘Nozawaaka’	ツバキ ‘野沢赤’	花は紅色、牡丹咲～獅子咲、小～中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0720 入手番号NAG-5802	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0084	Camellia		‘大蓑’	ツバキ	‘Omino’	ツバキ ‘大蓑’	花は紅色、唐子咲～獅子咲、中～大輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0671 入手番号T-5827	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0085	Camellia		‘鬼笑’	ツバキ	‘Oniwarai’	ツバキ ‘鬼笑’	花は濃紅色、八重(花心小唐状白色)、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0705 入手番号K-5735	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0086	Camellia		‘黄芯’	ツバキ	‘Oshin’	ツバキ ‘黄芯’	花は淡紅黄色、二重、中輪、花糸濃黄色 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0310 入手番号I-5827-1 入手時樹高195cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0087	Camellia		‘羅生門’	ツバキ	‘Rashomon’	ツバキ ‘羅生門’	花は鮮濃紅色、八重、大輪	個体番号1051 入手番号T-5822 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0088	Camellia		‘笹原’	ツバキ	‘Sasahara’	ツバキ ‘笹原’	花は紅色、檜咲、獅子咲、中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0653 入手番号T-5705	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0089	Camellia		‘笹鳴’	ツバキ	‘Sasanaki’	ツバキ ‘笹鳴’	花は淡桃色、一重抱え咲、小輪 開花期は11月下旬～4月中旬	個体番号0553 入手番号K-6107 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0090	Camellia		‘佐竹絞’	ツバキ	‘Satakeshibori’	ツバキ ‘佐竹絞’	花は白色地紅縦縞、八重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0723 入手番号H-5728	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0091	Camellia		‘小百合’	ツバキ	‘Sayuri’	ツバキ ‘小百合’	花は明淡桃色、一重、中輪	個体番号1052 入手番号T-5803 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0092	Camellia		‘さざめぎ’	ツバキ	‘Sazameki’	ツバキ ‘さざめぎ’	花は紅色、八重獅子咲、牡丹咲、中輪 開花期は3月下旬～5月下旬	個体番号0459 入手番号I-5911 入手時樹高520cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0093	Camellia		‘清明’	ツバキ	‘Seimei’	ツバキ ‘清明’	花は紅色、一重、盃状咲、小～中輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0719 入手番号Y-5702 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0094	Camellia		‘関寺’	ツバキ	‘Sekidera’	ツバキ ‘関寺’	花は桃色、唐子咲～獅子咲、中輪 開花期は4月中旬～5月上旬	個体番号0661 入手番号T-5772	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0095	Camellia		‘赤心’	ツバキ	‘Sekishin’	ツバキ ‘赤心’	花は鮮紅色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0682 入手番号T-5851	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F



武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0096	Camellia		‘絞南京’	ツバキ	‘Shiborinankin’	ツバキ ‘絞南京’	花は淡桃色地紅縦紋、千重、小輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0667 入手番号T-5805	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0097	Camellia		‘白雪姫’	ツバキ	‘Shirayukihime’	ツバキ ‘白雪姫’	花は白色、二重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0294-1 入手番号T-5874-1 入手時樹高180cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0098	Camellia		‘修学院’	ツバキ	‘Shugakuin’	ツバキ ‘修学院’	花は濃桃色、一重、大輪 開花期は11月下旬～5月上旬	個体番号0484 入手番号K-6004 三宅氏命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0099	Camellia		‘昴’	ツバキ	‘Subaru’	ツバキ ‘昴’	花は濃紅地白斑紋、八重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号 1206 入手番号 N-57009	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0100	Camellia		‘多宝寺’	ツバキ	‘Tahoji’	ツバキ ‘多宝寺’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0511 入手番号N-6005 入手時樹高200cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0101	Camellia		‘太閤’	ツバキ	‘Taiko’	ツバキ ‘太閤’	花は鮮紅色、八重、大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0678 入手番号T-5841	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0102	Camellia		‘高槻’	ツバキ	‘Takatsuki’	ツバキ ‘高槻’	花は紅色、白色咲き分け、八重、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0479 入手番号O-6002 入手時樹高240cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0103	Camellia		‘丹原’	ツバキ	‘Tambara’	ツバキ ‘丹原’	花は桃色、唐子系、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0539 入手番号E-6105 入手時樹高50cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0104	Camellia		‘立浪’	ツバキ	‘Tatsunami’	ツバキ ‘立浪’	花は白色、一重平開、大輪、 花弁縮れる 開花期は2月上旬～4月下旬	個体番号0372 入手番号K-5920 入手時樹高130cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0105	Camellia		‘天神唐子’	ツバキ	‘Tenjinkarako’	ツバキ ‘天神唐子’	花は白色、唐子咲(外弁大)、 中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0714 入手番号HK-5817	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0106	Camellia		‘富樫’	ツバキ	‘Togashi’	ツバキ ‘富樫’	花は白色、一重、花絲黄褐色、 小輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0291 入手番号N-5859 入手時樹高88cm 社長命名	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0107	Camellia		‘富樫白’	ツバキ	‘Togashijiro’	ツバキ ‘富樫白’	花は乳白色、八重、中大輪 開花期は12月下旬～5月上旬	個体番号0500 入手番号I-6001 入手時樹高350cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0108	Camellia		‘豊里’	ツバキ	‘Toyosato’	ツバキ ‘豊里’	花は紫赤色、一重筒咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0517 入手番号K-6018 樹木園より移植	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0109	Camellia		‘津川紋’	ツバキ	‘Tsugawashibori’	ツバキ ‘津川紋’	花は淡紅地濃紅縦大紋、濃紅地 淡紅縦紋、千重蓮華咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0629 入手番号N-57010	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0110	Camellia		‘八重雪椿’	ツバキ	‘Yaeyukitsubaki’	ツバキ ‘八重雪椿’	花は濃赤色、唐子咲(唐子に 白色混)、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0704 入手番号I-5822	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0111	Camellia		‘山家の雪’	ツバキ	‘Yamaganoyuki’	ツバキ ‘山家の雪’	花は紅色、一重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0308 入手番号I-5825-1 入手時樹高200cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A



武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0112	Camellia		‘柳葉’	ツバキ	‘Yanagiba’	ツバキ ‘柳葉’	花は紅色、一重、中～大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0686 入手番号T-5872	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0113	Camellia		‘八坂’	ツバキ	‘Yasaka’	ツバキ ‘八坂’	花は桃色、一重、大輪	個体番号1053 入手番号HU-5814 未発表	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0114	Camellia		‘八十島’	ツバキ	‘Yasoshima’	ツバキ ‘八十島’	花は桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0654 入手番号T-5707	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0115	Camellia		‘八頭’	ツバキ	‘Yatsugashira’	ツバキ ‘八頭’	花は紅色、獅子咲～牡丹咲、 中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0666 入手番号T-5804	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0116	Camellia		‘弥生’	ツバキ	‘Yayoi’	ツバキ ‘弥生’	花は淡桃色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0696 入手番号I-5727	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0117	Camellia		‘楊貴妃’	ツバキ	‘Yokihi’	ツバキ ‘楊貴妃’	花は濃紅色、八重牡丹咲き、 中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0502 入手番号I-6003 入手時樹高320cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0118	Camellia		‘雪端’	ツバキ	‘Yukibata’	ツバキ ‘雪端’	花は朱紅色、一重、中輪 開花期は2月上旬～4月下旬	個体番号0472 入手番号N-5922 入手時樹高210cm ユキバタツバキの	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0119	Camellia		‘雪見の盃’	ツバキ	‘Yukiminosakazu’	ツバキ ‘雪見の盃’	花は白色、一重、盃状咲、小輪 開花期は2月上旬～5月上旬	個体番号0301 入手番号T-5881-1 入手時樹高320cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0120	Camellia		‘柘榴石’	ツバキ	‘Zakuroishi’	ツバキ ‘柘榴石’	花は濃紅色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0672 入手番号T-5830	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0121	Camellia		‘蔵王菊月’	ツバキ	‘Zaokikuzuki’	ツバキ ‘蔵王菊月’	花は紅色、一重や蓮花咲、中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0076 入手番号N-57016 入手時樹高140cm	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D











神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0273	Primula	sieboldii	‘山下白雨’	サクラソウ	‘Sanka-hakuu’	サクラソウ ‘山下白雨’	純白・純白・広・かがり・抱え咲き・短柱花・巨大	さくらそう会認定品種番号283	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0274	Primula	sieboldii	‘白鷺’	サクラソウ	‘Sirasagi’	サクラソウ ‘白鷺’	純白・純白・深かがり広弁・采配咲き・長柱花・大	さくらそう会認定品種番号284	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0275	Primula	sieboldii	‘桃源境’	サクラソウ	‘Togenkyo’	サクラソウ ‘桃源境’	純白・紫桃・微かがり弁・深抱え咲き・横向き咲き・僅長柱花・大	さくらそう会認定品種番号285	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0276	Primula	sieboldii	‘浜名の重’	サクラソウ	‘Hamana-no-kasane’	サクラソウ ‘浜名の重’	酔白色・酔白色・浅かがり重ね弁・狂い抱え咲き・受け咲き・短柱花・中	さくらそう会認定品種番号286	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0277	Primula	sieboldii	‘藤の宴’	サクラソウ	‘Fuji-no-en’	サクラソウ ‘藤の宴’	紫、目流れ・紫で爪白・大形の広梅弁咲き・長柱花・大	さくらそう会認定品種番号287	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0278	Primula	sieboldii	‘翁の友’	サクラソウ	‘Okina-no-tomo’	サクラソウ ‘翁の友’	桃紫内白・桃紫・浅かがり広桜弁・つかみ咲き・長柱花・大・江戸	さくらそう会認定品種番号288	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0279	Primula	sieboldii	‘砧’	サクラソウ	‘Kinuta’	サクラソウ ‘砧’	白・桃・基部の細い広桜弁・つかみ咲き・長柱花・大	さくらそう会認定品種番号289	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0280	Primula	sieboldii	‘銀の竜’	サクラソウ	‘Gin-no-ryu’	サクラソウ ‘銀の竜’	白・淡桃・広桜弁・つかみ咲き・垂れ咲き・長柱花・巨大	さくらそう会認定品種番号290	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0281	Primula	sieboldii	‘東雲’	サクラソウ	‘Shinonome’	サクラソウ ‘東雲’	桃紫内白・桃紫・浅かがり広桜弁・つかみ咲き・長柱花・大	さくらそう会認定品種番号291	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0282	Primula	sieboldii	‘玉敷の宮’	サクラソウ	‘Tamashiki-no-miya’	サクラソウ ‘玉敷の宮’	白・紫桃・重ね桜弁・つかみ咲き・長柱花・大・江戸	さくらそう会認定品種番号293	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0283	Primula	sieboldii	‘壇の浦’	サクラソウ	‘Dan-no-ura’	サクラソウ ‘壇の浦’	紅紫染め出し・紅紫・深かがり広弁・浅抱え咲き・短柱花・大・江戸	さくらそう会認定品種番号294	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0284	Primula	sieboldii	‘こぼれ紅’	サクラソウ	‘Kobore-beni’	サクラソウ ‘こぼれ紅’	紅で目がある・紅で目がある・桜弁・浅抱え咲き・受け咲き・短柱花・小	さくらそう会認定品種番号296	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0285	Primula	sieboldii	‘麗春’	サクラソウ	‘Reishun’	サクラソウ ‘麗春’	白・濃桃で白筋入り、時に白斑点・深かがり広弁・つかみ咲き・垂れ咲き・僅長柱花・巨大	さくらそう会認定品種番号297	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0286	Primula	sieboldii	‘恋衣’	サクラソウ	‘Koigoromo’	サクラソウ ‘恋衣’	底白で美しいにじみ・裏紅・浅かがり波打ち広弁・抱え咲き・横向き咲き・僅長柱花・巨大	さくらそう会認定品種番号298	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0287	Primula	sieboldii	‘琴の調’	サクラソウ	‘Koto-no-shirabe’	サクラソウ ‘琴の調’	濃紅・濃紅・鑽弁・平咲き・短柱花・中	さくらそう会認定品種番号300	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0288	Primula	sieboldii	‘石橋’	サクラソウ	‘Shakkyo’	サクラソウ ‘石橋’	曙白・紅色・広重ね弁・深抱え・大	さくらそう会認定品種番号304	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0289	Primula	sieboldii	‘紅葉川’	サクラソウ	‘Momijigawa’	サクラソウ ‘紅葉川’	底白・紅色・深かがり広弁・浅抱え大輪	さくらそう会認定品種番号305	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0290	Primula	sieboldii	‘桃の盃’	サクラソウ	‘Momo-no-sakazuki’	サクラソウ ‘桃の盃’	紫・桃ぼかし・粗かがり重ね弁・浅抱え・大	さくらそう会認定品種番号306	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0291	Primula	sieboldii	‘春の茜’	サクラソウ	‘Haru-no-akane’	サクラソウ ‘春の茜’	紫・桃ぼかし・粗かがり重ね弁・浅抱え・大	さくらそう会認定品種番号309	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0292	Primula	sieboldii	‘雪見絵巻’	サクラソウ	‘Yukimimaki’	サクラソウ ‘雪見絵巻’	純白・広い重ね・弁狂い・抱え・巨大	さくらそう会認定品種番号310	東京都神代植物公園
神代植物公園サクラソウ品種コレクション	0293	Primula	sieboldii	‘初紅’	サクラソウ	‘Hatsukurenai’	サクラソウ ‘初紅’	赤紅・目白・微かがり弁・玉咲き・中	さくらそう会認定品種番号314	東京都神代植物公園

場合は行を挿入してください

※さらに詳細な情報は「色分け花図鑑 桜草 鳥居恒夫著」による

コレクションテーマ	コレクション番号	属名	種小名	品種名	属の日本語表記	品種名読み (日本名のみローマ字表記)	植物名の日本語表記	特性情報	備考 (公開は任意)	導入元・採取地 (非公開)	所在地 (公開は任意)	写真ファイル名
巨椋池由来のハス	0001	Nelumbo	nucifera	‘市田石橋’	ハス	‘Ichidaishibashi’	ハス‘市田石橋’	紅一重中型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0002	Nelumbo	nucifera	‘市田北浦’	ハス	‘Ichidakitaura’	ハス‘市田北浦’	桃一重中型無条	DNA解析の結果‘南大内’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0003	Nelumbo	nucifera	‘請所’	ハス	‘Ukesho’	ハス‘請所’	桃一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0004	Nelumbo	nucifera	‘請所の本紅’	ハス	‘Ukesho-no-honbeni’	ハス‘請所の本紅’	紅八重中大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0005	Nelumbo	nucifera	‘大内池白花’	ハス	‘Ōuchiike-shirobana’	ハス‘大内池白花’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0006	Nelumbo	nucifera	‘大内池桃花’	ハス	‘Ōuchiike-momobana’	ハス‘大内池桃花’	桃一重大型無条	DNA解析の結果‘南大内中央倉庫南’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0007	Nelumbo	nucifera	‘大島先佐野清一郎氏の田’	ハス	‘Ōshimasaki sanoseiichirōshi-no-ta’	ハス‘大島先佐野清一郎氏の田’	桃一重中型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0008	Nelumbo	nucifera	‘巨椋大黒’	ハス	‘Ogura-daikoku’	ハス‘巨椋大黒’	紅一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0009	Nelumbo	nucifera	‘巨椋大島’	ハス	‘Ogura-ōshima’	ハス‘巨椋大島’	桃一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0010	Nelumbo	nucifera	‘巨椋西南部’	ハス	‘Ogura-seinanbu’	ハス‘巨椋西南部’	桃一重大型無条	DNA解析の結果‘佐古外屋敷’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0011	Nelumbo	nucifera	‘巨椋大紅’	ハス	‘Ogura-ōbeni’	ハス‘巨椋大紅’	桃一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0012	Nelumbo	nucifera	‘小倉西’	ハス	‘Oguranishi’	ハス‘小倉西’	白一重中大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0013	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の曙’	ハス	‘Ogura-no-akebono’	ハス‘巨椋の曙’	爪紅一重大型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0014	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の香’	ハス	‘Ogura-no-kaori’	ハス‘巨椋の香’	桃一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0015	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の輝’	ハス	‘Ogura-no-kagayaki’	ハス‘巨椋の輝’	爪紅一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0016	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の瑞光’	ハス	‘Ogura-no-zuikō’	ハス‘巨椋の瑞光’	爪紅一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0017	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の白鳥’	ハス	‘Ogura-no-hakuchō’	ハス‘巨椋の白鳥’	白一重大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0018	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の蓮池’	ハス	‘Ogura-no-hasuike’	ハス‘巨椋の蓮池’	桃一重大型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0019	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の華’	ハス	‘Ogura-no-hana’	ハス‘巨椋の華’	桃一重中大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0020	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の紅輝’	ハス	‘Ogura-no-kōki’	ハス‘巨椋の紅輝’	紅一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0021	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の鳳凰’	ハス	‘Ogura-no-hōō’	ハス‘巨椋の鳳凰’	紅一重中大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0022	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の炎’	ハス	‘Ogura-no-honō’	ハス‘巨椋の炎’	紅一重中大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0023	Nelumbo	nucifera	‘巨椋の稔’	ハス	‘Ogura-no-minori’	ハス‘巨椋の稔’	桃一重大型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0024	Nelumbo	nucifera	‘巨椋ヒラキ’	ハス	‘Ogura-hiraki’	ハス‘巨椋ヒラキ’	桃一重中型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0025	Nelumbo	nucifera	‘巨椋斑’	ハス	‘Ogura-madara’	ハス‘巨椋斑’	斑一重大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0026	Nelumbo	nucifera	‘巨椋紅霞’	ハス	‘Ogura-benigasumi’	ハス‘巨椋紅霞’	爪紅一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0027	Nelumbo	nucifera	‘巨椋豊白’	ハス	‘Ogurahōhaku’	ハス‘巨椋豊白’	白一重中大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0028	Nelumbo	nucifera	‘巨椋宮西’	ハス	‘Ogura-miyanishi’	ハス‘巨椋宮西’	白一重大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0029	Nelumbo	nucifera	‘相島大木ノ下’	ハス	‘Ojimaoginoshita’	ハス‘相島大木ノ下’	桃一重中型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0030	Nelumbo	nucifera	‘春日森’	ハス	‘Kasugamori’	ハス‘春日森’	桃一重大型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0031	Nelumbo	nucifera	‘観世橋又又 無条’	ハス	‘Kanzebashimatamata muji’	ハス‘観世橋又又 無条’	桃一重中大型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0032	Nelumbo	nucifera	‘京滋バイパス巨椋ランプ南’	ハス	‘Keiji by-pass ogura-ramp minami’	ハス‘京滋バイパス巨椋ランプ南’	桃一重中型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0033	Nelumbo	nucifera	‘国道24号’	ハス	‘Kokudō24gō’	ハス‘国道24号’	桃一重大型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0034	Nelumbo	nucifera	‘黒坊の鬼紅’	ハス	‘Kokubō-no-onibenī’	ハス‘黒坊の鬼紅’	桃一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0035	Nelumbo	nucifera	‘黒坊の白花’	ハス	‘Kokubō-no-shirobana’	ハス‘黒坊の白花’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0036	Nelumbo	nucifera	‘五丁田下の段’	ハス	‘Gochōdashimo-no-dan’	ハス‘五丁田下の段’	桃一重大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0037	Nelumbo	nucifera	‘五丁田白花’	ハス	‘Gochōdashirobana’	ハス‘五丁田白花’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0038	Nelumbo	nucifera	‘佐古外屋敷’	ハス	‘Sakosotoyashiki’	ハス‘佐古外屋敷’	紅一重大型有條	DNA解析の結果‘巨椋西南部’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0039	Nelumbo	nucifera	‘東北親世’	ハス	‘Tōhokukanze’	ハス‘東北親世’	桃一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0040	Nelumbo	nucifera	‘中内池白花’	ハス	‘Nauchiike-shirobana’	ハス‘中内池白花’	白一重中型	DNA解析の結果‘荒川道西北’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0041	Nelumbo	nucifera	‘ニギリメシ’	ハス	‘Nigirimeshi’	ハス‘ニギリメシ’	桃一重中大型無条	DNA解析の結果‘巨椋清平’などと同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0042	Nelumbo	nucifera	‘西池・東池・釣池’	ハス	‘Nishiike,Higashiike,Tsurike’	ハス‘西池・東池・釣池’	桃一重中型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0043	Nelumbo	nucifera	‘西村の白花’	ハス	‘Nishimura-no-shirobana’	ハス‘西村の白花’	白一重大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0044	Nelumbo	nucifera	‘二本柳’	ハス	‘Nihon'yanagi’	ハス‘二本柳’	桃一重中大型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0045	Nelumbo	nucifera	‘東鴨巢’	ハス	‘Higashikamosu’	ハス‘東鴨巢’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0046	Nelumbo	nucifera	‘ヒラキネール型’	ハス	‘Hiraki Nehru type’	ハス‘ヒラキネール型’	桃一重中型有條			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0047	Nelumbo	nucifera	‘福田農場白’	ハス	‘Fukudanōjō-shiro’	ハス‘福田農場白’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0048	Nelumbo	nucifera	‘へり基地’	ハス	‘Herikichi’	ハス‘へり基地’	白一重大型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0049	Nelumbo	nucifera	‘横島白花’	ハス	‘Makishima-shirobana’	ハス‘横島白花’	白一重中型			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0050	Nelumbo	nucifera	‘南大内’	ハス	‘Minamiōuchi’	ハス‘南大内’	桃一重中型無条	DNA解析の結果‘市田北浦’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0051	Nelumbo	nucifera	‘南大内中央倉庫’	ハス	‘Minamiōuchichūōsōko’	ハス‘南大内中央倉庫’	桃一重	DNA解析の結果‘大内池桃花’と同じ		宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0052	Nelumbo	nucifera	‘妙蓮寺’	ハス	‘Myōrenji’	ハス‘妙蓮寺’	桃一重中型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0053	Nelumbo	nucifera	‘向島新田’	ハス	‘Mukajimashinden’	ハス‘向島新田’	桃一重中大型無条			宇治市植物公園	
巨椋池由来のハス	0054	Nelumbo	nucifera	‘目川西’	ハス	‘Megawanishi’	ハス‘目川西’	紅一重大型有條			宇治市植物公園	